



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА – БГ РОЛЕРИ

ОПИСАНИЕ

Корпус	PP или полиамид
Шаси	Алуминий или PP, спирачка PP
Вътрешността на обувката е найлон	със синтетична кожа, вътрешна подплата с полиуретанова пяна
Колела	64, 70, 72, 76, 80, 84, 90 mm, ložiska ABEC 5 + ABEC 7

Клас

Съгласно европейския стандарт EN 13843, ролери се класифицират в два класа.

Клас А включва кьнки с товароносимост между 20 и 100 кг.

Клас В включва кьнки с товароносимост между 20 и 60 кг и дължина на стъпалото до 260 мм.

Товароносимостта на дадения модел е посочена директно върху продукта.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Запазете това ръководство за бъдещи справки.

Деца под 5-годишна възраст могат да използват кьнки само под наблюдението на възрастен, а разглобяването може да се извършва само от възрастен.

" Използвайте продукта за спортно и развлекателно каране на подходящи места (равна, чиста земя, далеч от други участници в движението). Гладка асфалтова или бетонна повърхност, висококачествена настилка или дървена настилка са най-подходящи. Каране върху нискокачествена повърхност (едър асфалт, пясък, чакъл, павеа и т.н.) или прекомерно натоварване (каране по стълби, скачане и т.н.), може да причини повреда или непропорционално износване на кьнките.

Избягвайте карането на кьнки върху мокри, мазни и прашни повърхности.

" Спазвайте местните закони и разпоредби. Не карайте между други транспортни средства.

" Винаги използвайте защитно оборудване (протектори за китки, лакти и длани, каска и т.н.), когато карате. Попитайте вашия доставчик за тези помощни средства.

"Не модифицирайте кьнките по начин, който може да засегне безопасността на потребителя по време на каране.

" Не използвайте ролкови кьнки при температури под -5 °C, през нощта и на мокри повърхности.

" Преди каране винаги се уверявайте, че всички винтове, затягащи механизми и скоби са правилно затегнати и закрепени.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

" Размерът на някои кьнки може да се променя чрез регулиране на върха на кьнки (*в зависимост от модела). Можете да регулирате размера на кьнки с помощта на бутон или лост на кьнки (вижте инструкциите по-долу). Няма нужда

инструменти. И бутонът, и лостът са оборудвани с механизъм за бързо освобождаване. За да не загубите ефективността на механизма за бързо освобождаване, използвайте го само за тази цел. " След като обуете кърките, направете няколко стъпки, за да се уверите, че кърките са добре затегнати. Ако забележите, че някои части на кърките са разхлабени, незабавно спрете да карате.

КАРАНЕ НА РОЛЕРИ

" Позиция за начинаещи: Застанете близо до стена или друга опорна повърхност. Застанете с раздалечени крака, така че да има около 15-25 см разстояние между кърките и леко сгънете коленете си. Свийте леко в кръста и протегнете ръцете си напред. Изправете главата си и гледайте напред в тази позиция. След като станете достатъчно уверени на кърките, отскачете от стената и карайте бавно, без да ги сменяте. Ако смятате, че няма да можете да се спрете, карайте с опитен трениращ.

" Направете няколко стъпки: За да свикнете с кърките на краката си, опитайте първо да ходите с тях по тревата. След това се върнете на гладката повърхност и заемете описаната по-горе позиция. Насочете върховете на кърките напред и направете няколко стъпки. Тъй като ще се опитвате да запазите равновесие, това е нормално, след като свикнете с това усещане, ще можете да сблизите краката си ще запазите това отношение по време на тренировка, няма да паднете. Всеки път, когато почувствате, че губите равновесие, сложете ръце на коленете си.

" Продължавайте да се опитвате да поддържате баланса си: С всяка стъпка премествайте тежестта си към предния си крак. Ще свикнете с това движение, след като прекарате известно време в упражненията и почувствате, че балансът ви се прехвърля. Докато тренирате, опитайте се да се движите малко по-бързо с всяка стъпка, така че да насърчават баланса по време на движение, но не се опитвайте да ускорявате твърде много!

" Основни техники: На този етап е добре да имате партньор, който вече знае как да се пързали. За да се научите да карате добре, трябва да овладеете няколко основни техники. Застанете с крака на нивото на раменете. Ако стъпите по-нататък, изправете глезените така, че да гледате навътре. Практикувайте прехода от изходна позиция до тази разкрячена стойка. Ако вече сте опитали да отскачите от изходната позиция, насочете единия си крак на около 45°, а другият крак се придвижете към нея. Дръжте краката си събрани и продължете да се пързали на един крак. само - редувайте кой крак не се плъзга по земята, можете да започнете да вдигате от земята. По този начин ще се научите да поддържате равновесие на един крак, докато карате кърки. Движете се бавно, докато не почувствате движението естествено.

" Спиране: Научете как да спирате безопасно. Повечето кърки са оборудвани със спирачка за петата. Преди да купите, проверете дали продуктът е оборудван с висококачествена спирачка и поддържайте тази спирачка в добро състояние. За да използвате спирачката, трябва да поставите крак напред около 10 см и петата със спирачката натиснете надолу. Краката трябва да са поставени едно зад друго. Повдигнете пръстите на предния крак, така че да имате достатъчна опора по време на навеждане в контакт с пътната настилка и по този начин да забави движението. Тъй като ефективността на спирачките може да намалее поради износването, е необходимо да я проверявате непрекъснато, като се съобразявате с вашите способности. За малки деца препоръчваме постоянно наблюдение от родители или други възрастни.

НАСТРОЙКА НА РАЗМЕР

Размерът на кърките може да се регулира до 3 номера. Методът за регулиране на размера зависи от модела. Следвайте инструкциите по-долу.

Размерът на ролера обикновено може да се регулира или с лост за управление, или с бутон.



Лост



Бутон

1. Завъртете лоста за регулиране на 90° обратно на часовниковата стрелка или натиснете бутона.
2. Издърпайте или натиснете върха на обувката, за да регулирате подходящия размер.




Плъзгане на върха (бутон)



Подтискане на върха (натискане на бутон)

3. След като размерът е зададен, закрепете лоста, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка на 90° или отпуснете копчето за настройка.



Заклучен лост



Отключен лост

4. Някои видове лостове трябва да бъдат допълнително закрепени чрез сгъване.



Освобождаване на лоста



Заклучване на лоста

РЕГУЛИРАНЕ НА КОЛЕЛАТА (*според модела)

При някои модели колелата на кърките могат да се регулират така, че да са две едно до друго на гърба на к и обратно. Следващите инструкции ще ви помогнат с правилния монтаж и демонтаж на тези колела.

1. Разхлабете винтовете.	
2. Отстранете дългия винт заедно с колелата, шайби и подложки.	
3. Навийте втулката и шайбите върху винта, за да не ги загубите в бъдеще.	
4. Вземете по-късите винтове. Един комплект (2бр) отговаря на едно колело.	
5. Поставете колелото, както е показано и завинтете винта през шасито и колелото.	

6. Затегнете винтовете. Продължете по същия начин за останалите колела.



ПОДДРЪЖКА

Извършвайте редовна поддръжка на кънките, като по този начин повишавате собствената си безопасност по време на каране. При необходимост от ремонт, препоръчваме да поверите кънките на професионален сервиз.

" Преди всяко каране проверявайте монтажа на колелата и се уверете, че всички болтове са добре затегнати. Затегнете всички разхлабени болтове. Използвайте отвертка Phillips с правилния размер за тази цел. Избършете мръсотията и праха със суха кърпа.

" Ако колелата са повредени, не ги използвайте повече и ги сменете с нови според спецификациите на модела на вашите кънки.

Смяна на колелата: За да смените колелата, използвайте шестостенния ключ №. 4. Винаги използвайте колела, които отговарят на модела скейт. Препоръчваме използването на PU колела, които са с по-високо качество и по-добри ходови характеристики.

" Лагерите в колелата могат да започнат да скърцат след продължителна употреба. За да разрешите този проблем, нанесете по-малко количество лубрикант върху лагерите. (Никога не смазвайте лагерите с вазелин или масло. Препоръчваме графитна или силиконова грес.)

" Проверете състоянието на износените колела. За да използвате колелата възможно най-много, е възможно редовно да сменяте предните със задни. Ако слизате неравномерно от едната страна, редовно завъртайте колелата на 180°.

„При честа употреба по-евтините видове кънки разхлабват лагерите и износват колелата. Това не е пречка за по-нататъшното използване на кънки. Износването на тези компоненти не се покрива от гаранцията.

" Сменете колелата и лагерите едновременно. В противен случай можете да повлияете негативно на цялостния баланс на кънките.

Смяна на лагерите: За да смените лагерите, използвайте шестостенен ключ №. 4. Отстранете колелата и натиснете лагерите. Използвайте лагери 608Z или ABEC1 – ABEC7 за смяна. Лагерите ABEC7 са с най-високо качество.

" Алуминиевите шасита като цяло са по-шумни от PP шаситата. Шумът от използваните кънки е право пропорционален на времето на използване (износени колела и лагери). PVC колелата и по-евтините типове лагери - 608Z, 608ZZ - са също и по-шумно при шофиране.

„При евентуален дефект е необходимо незабавно да спрете използването на кънките, за да избегнете повреда по тях.

В този контекст съществува риск от възможно нараняване на потребителя.

" Ако по повърхността на кънките се появят остри ръбове, уверете се, че те не представляват опасност за потребителя.

" Преди каране винаги проверявайте кънките и се уверете, че всички затягащи механизми са здраво закрепени. Ако откриете, че някоя част от кънките е разхлабена или липсва, спрете да ги използвате.

" За да почистите вътрешната обувка и рамката, използвайте кърпа, напоена с разтвор от сапун и вода. Оставете кънките да изсъхнат на стайна температура. При никакви обстоятелства не използвайте органични разтворители за почистване.

" Съхранявайте кънките на сухо място, далеч от слънчева светлина. Това ще ги предпази от корозия и ще удължи живота им.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките. Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат. С Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен период от време са подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще поддържат редовни или договорни функции.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от: ◦ Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни работи, неправилно сглобяване, не добре сглобени елементи на уреда. ◦ Неправилна поддръжка. ◦ Механични повреди. ◦ Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.) ◦ Неизбежно събитие, природно бедствие. ◦ Корекции, направени от неквалифициран човек. ◦ Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура по предявяване на reklamacия

Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в град Русе на улица „ТЕЦ Изток“ 20. Купувачът е длъжен да провери доставените от Продавача стоки веднага след поемане на отговорност за стоките и вредите, т.е. непосредствено след доставката. Купувачът трябва да провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка. При предявяване на reklamacия Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва серийния номер на продукта, или евентуално чрез документи без серийен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на Гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната претенция. Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта.

Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи. Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната претенция не се приема. Продавачът си запазва правото да предяви иск за обезщетение за разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции. В случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за искове за гаранция, описани в този параграф.

Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или обменяна стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск.

Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай, че такова споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансова компенсация под формата на връщане на пари.

Дистрибутор: САКСО ООД Гр. Русе

ул. Сакар Планина 1

Офис: Русе, ул. "ТЕЦ Изток" 20

Телефон: 0894 566 060

E-mail: office@yako.bg

Web: www.yako.bg

www.insportline.bg

Производител/Вносител: Seven Sport s.r.o. Адрес: Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Czech Republic