

Safety Data Sheet



Visit our Website at <http://www.dioshy.com>

Section 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product Identifier

Product from : Mixture.
Trade name : DIOSHY®TPE
Product name : GP 、HP Series.

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against :

Thermoplastic Elastomers Compound for the industrial production of formed plastic parts

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Corporate office

DIOSHY CO., LTD.

No.18, Aly. 152, Ln. 476, Sec. 2, Yongping Rd., Taiping Dist., Taichung City 411, Taiwan

General Assistance : +886-4-22777389 Fax: +886-4-22776977

Factory

No.29, Dougong 8th Rd., Douliu City, Yunlin County 640, Taiwan

Emergency telephone number: +886-4-22777389

Section 2. Hazards Identification

2.1 Classification of the substance or mixture

According to Directive 1999/45/EC and GHS-US, the product is not classified as hazardous

2.2 Label Elements

Signal Word: None
Pictogram: None
Hazard statements: None

Section 3. Composition

3.1 Mixture

Products as manufactured are classified as non-hazardous and chemical disclosure is not required by regulation(s). While not required, polymers are described below with their CAS Number(s). These products contain only one of the polymer(s) listed below:

COMPONENTS	(%)	CAS#	Classification (GHS-US)
Styrene-Ethylene/Butylene-Styrene Polymer (SEBS)	55	66070-58-4	Not classified
Catalytic Dewaxed Heavy Paraffinic Oil(Petroleum)	45	64742-54-7	Not classified

Refer to the DIOSHY co., LTD. Data Document for more information on a specific product.

Section 4. First Aid Measures

4.1 Description of First Aid Measures

First-aid measures general : Never give anything by mouth to an unconscious person. If you feel unwell, seek medical advice (show the label where possible).

First-aid measures after inhalation : Supply fresh air. Seek medical treatment.

First-aid measures after skin contact : Wash hands. If contact with molten product, immediately flush with cool water. Do not pull solidified product off skin. Seek medical treatment.

First-aid measures after eye contact : Rinse eyes with water. If contact with molten product, immediately flush with cool water. Seek medical treatment.

First-aid measures after ingestion : Do not induce vomiting. Get medical advice/attention if you feel unwell.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Symptoms/injuries : Long term skin contact could cause skin dryness.

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Treat Symptoms. No specific antidote.

Section 5. Fire Fighting Measures

5.1 Extinguishing media

Suitable Extinguishing Media : Carbon Dioxide, powder or water spray. For Large fires use foam, water spray and call for fire-fighting assistance.

Unsuitable Extinguishing Media : Do not use a solid water stream as it may scatter and spread fire.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Fire hazard : Not flammable but will burn. Combustion of products may include carbon monoxide and carbon dioxide.

Explosion hazard : Static charge buildup can be a potential fire hazard when used in the presence of volatile, flammable vapors or in high airborne dust concentrations.

5.3 Advice for firefighters

Firefighting instructions : Use water spray or fog for cooling exposed containers. Exercise caution when fighting any chemical fire. Prevent fire-fighting water from entering environment.

Protection during firefighting : Keep container cool with water. Use standard protective clothing for fire fighters, including respiratory protection.

Section 6. Accidental Release Measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

General measures : If spilled, may cause a slipping hazard. Avoid dust generation. Keep away from ignition sources. Ensure proper ventilation.

6.2 Environmental precautions

Prevent entry to sewers and public waters.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

For containment : Proper disposal should be evaluated based on local regulations/legislation or directives.

Section 7. Handling and Storage

7.1 Precautions for Safe Handling

Avoid generation or accumulation of dusts. Take precautionary measures against static discharges, earth/ground all equipment. Avoid contact with heated or molten product. Do not breathe dust. Do not breathe fumes or vapors from heated product. Use local exhaust extraction over processing area.

When processing DIOSHY®TPE products, maintain a fire watch if the material reaches 225 deg. C (437 deg. F) for LP Series 、EP Series 、MP Series 、AB Series 、PC Series 、NL Series 、HG Series 、FG Series (polymers and compounds), and 280 deg.C (536deg. F) for HP Series 、GP Series (polymers and compounds).

The temperatures listed above are indicated only for safety reasons (risk of fire and product degradation) and are not necessarily recommended for processing.

Degradation of the polymer (polymer breakdown) will start at lower temperatures depending on the specific processing conditions. Therefore, operating below these temperatures does not guarantee the absence of product degradation.

For more information about processing precautions, consult the DIOSHY®TPE technical literature available from your sales representative.

Static charge buildup can be a potential fire hazard when used in the presence of volatile or flammable vapors or in high airborne dust concentrations. For more information, consult the DIOSHY®TPE Static Electricity Safety Bulletin available from your sales representative.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Do not store outside. Keep container dry. Keep in a cool, well-ventilated place. Products contain an antioxidant to aide in stabilizing the polymer over its recommended use and storage conditions. Exposure to direct sunlight or elevated temperatures over prolonged periods of time consumes the antioxidant at an increased rate and may lead to self-heating. Do not store with alkalis, oxidizers or acids. Avoid storage under pressure or at elevated temperatures to minimize particulate clustering or cold flow for products in bale. Do not stack Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBCs) or palletized bags.

Section 8. Exposure Controls / Personal Protection

8.1 Control parameters

TWA	STEL	CEILING	BEI
None	None	None	None

8.2 Exposure controls

Appropriate Engineering Controls : Use local exhaust ventilation during processing. When transferring products, earth/ground all subsequent equipment to minimize charges that may develop.

Materials for protective clothing : Standard issue work clothes, which may include apron, antistatic safety shoes or boots as necessary.

Eye protection : Safety glasses with side-shields.

Skin protection : Cloth gloves. Use heat protective gloves when handling hot, molten product.

Respiratory protection : During handling: if dust is generated, a particulate pre-filter is recommended and for high airborne dust concentrations, a cartridge designed for nuisance dust is recommended. During high temperature processing: use local exhaust ventilation when available.

Section 9. Physical and Chemical Properties

Physical state	: Solid
Appearance	: Pellet
Color	: Translucent
Odor	: Essentially odorless
Auto-Ignition	: No determined
pH	: Not Applicable (Insoluble)
Melting point	: >120°C
Boiling point	: Not applicable
Flash point	: >280°C
Vapor pressure	: Not applicable
Relative density	: Typically between 0.88~1.10 at 20°C
Vapor Density	: Not applicable
Solubility	: Insoluble in water
Log Pow	: No data available
Relative evaporation rate	: Not applicable
Viscosity, dynamic	: Not applicable
Explosive Properties	: No data available
Decomposition temperature	: No determined

Section 10. Reactivity and Stability

10.1 Reactivity

Non-reactive.

10.2 Chemical stability

Stable under ambient conditions.

10.3 Possibility of Hazardous Reactions

Risk of self-heating and self-ignition under long term exposure to high temperatures: Refer to Section 7.2.

10.4 Conditions to Avoid

Avoid prolonged exposure to heat or UV light since this may affect product properties. Product will burn when exposed to continuous sources of ignition.

10.5 Incompatible Materials

Avoid contact with strong acids, alkalis and oxidizing agents.

10.6 Hazardous Decomposition Products

Hazardous vapors from heated product are not expected to be generated under normal processing temperatures and conditions. No hazardous decomposition under ambient temperatures. Although highly dependent on temperature and environmental conditions, a variety of thermal decomposition products may be present if the product is over heated, is smoldering or catches fire. Typical decomposition products are ultimately oxides of carbon.

Section 11. Toxicological Information

If handled properly and in accordance with general occupational hygiene rules, the product is unlikely to be harmful to health. There are no experimental data available for this product.

Section 12. Ecological Information

12.1 Toxicity

The product is not classified as hazardous to the environment.

12.2 Persistence and degradability

The product is not toxic but not easily biodegradable. Do not allow to enter sewers, soil, surface or ground water.

12.3 Bioaccumulative potential

Not expected to bioaccumulate, since it is not soluble in water and not biodegradable.

12.4 Mobility in Soil

Not mobile. Remains on surface of soil.

Section 13. Disposal Considerations

13.1 Waste treatment methods

Its size and quantity released may interfere with sewage treatment systems. Recover or recycle if possible. Incinerate or consult a licensed landfill provider. Remove all packaging for recycling or disposal based on local regulations.

Section 14. Transport Information

In accordance with ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1 UN Number

Overland transport : No additional information available.

Transport by sea : No additional information available.

Air transport : No additional information available.

Other Information : No supplementary information available.

14.2 UN Proper Shipping Name

Not regulated for transport

Other Information : No supplementary information available.

Special transport precautions : None.

Section 15. Regulatory Information

15.1 EU-Regulations

Contains no substances with Annex XVII restrictions

Contains no REACH candidate substance

Contains no REACH Annex XIV substances

15.2 National regulations

Listed on the AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)

Listed on IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)

Listed on the EEC inventory EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

Listed on the Japanese ENCS (Existing & New Chemical Substances) inventory

Listed on KECI (Korean Existing Chemicals Inventory)

Listed on NECI (Taiwan National Existing Chemical Inventory)

Section 16. Other Information

Revision Date: 2022/02/18

Version Number: 3.0

DISCLAIMER:

The information in this document is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of Health, Safety and Environmental requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product. Advice in this document relates only to the product as originally supplied. Where other ingredients are added in the processing of this product, advice should be sought on their safe handling and use.

The information is based on present knowledge. This does not constitute a guarantee for any product features or specifications. It does not establish a legal contractual relationship. The information, data and recommendations are made to our reasonable ability in good faith and obtained from reliable sources. Completeness is not guaranteed. It is intended to describe the products for the purpose of Health, Safety and Environmental requirements only. The Safety Data Sheet is guidance for product uses. Advice applies to the products as originally supplied. Where other ingredients are added in the processing of these products it is the users responsibility to evaluate or consult on their safe handling and use. It is the responsibility of the user to comply with all Local, Federal and International Legislation and Local Permits when using.

We believe the information set forth in this document to be true and accurate, but any recommendations, statements or suggestions made in the foregoing text are without any warranty or guarantee whatsoever, and shall establish no legal duty or responsibility on the part of the author(s) or their employer. Furthermore, nothing set forth above shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with any existing patent rights.

DIOSHY CO.,LTD., for itself and the said author(s), expressly disclaims any and all liability for any damages or injuries arising out of any activities relating in any way to this publication.

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product.

For more information on DIOSHY TPE or other elastomers, please contact one of the offices listed below, or visit www.dioshy.com

DIOSHY CO.,LTD. Elastomer

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Visit our Website at <http://www.dioshy.com>

Раздел 1. Идентификация на веществото/сместа и на компанията/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Продукт от : Смес.
Бранд : DIOSHY®TPE
Наименование: GP \ HP Series.

1.2 Съответни идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват :
Термопластична еластомерна смес за промишлено производство на формовани пластмасови части

1.3 Подробности за доставчика на информационния лист за безопасност

Корпоративен офис

DIOSHY CO., LTD.

No.18, Aly. 152, Ln. 476, Sec. 2, Yongping Rd., Taiping Dist., Taichung City 411, Taiwan

General Assistance : +886-4-22777389 Fax: +886-4-22776977

Factory

No.29, Dougong 8th Rd., Douliu City, Yunlin County 640, Taiwan

Emergency telephone number: +886-4-22777389

Раздел 2. Идентификация на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Съгласно Директива 1999/45/ЕС и GHS-US продуктът не е класифициран като опасен

2.2 Елементи на етикета

Сигнална дума: Няма

Пиктограма: Няма

Предупреждения за опасност: Няма

Раздел 3. Състав

3.1 Смес

Произведените продукти са класифицирани като неопасни и разкриването на химикали не се изисква по регламент(и). Въпреки че не се изисква, полимерите са описани по-долу с техните CAS номера(а). Тези продукти съдържат само един от полимерите, изброени по-долу.

КОМПОНЕНТИ	(%)	CAS#	Класификация (GHS-US)
Стирен-етилен/бутилен-стирен полимер (SEBS)	55	66070-58-4	Не е класифициран
Каталит депарафинизирано парафиново масло (нефт)	45	64742-54-7	Не е класифицирано

Обърнете се към DIOSHY co., LTD. Документ с данни за повече информация за конкретен продукт.

Раздел 4. Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Общи мерки за първа помощ. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако се почувства зле, потърсете лекарска помощ (по възможност покажете етикета).

Мерки за оказване на първа помощ след вдишване. Потърсете лекарска помощ.

Мерки за първа помощ след контакт с кожата

Измийте ръцете. При контакт с разтопен продукт, незабавно изплакнете с хладка вода. Не дърпайте втвърдения продукт от кожата. Потърсете лекарска помощ.

Мерки за първа помощ след контакт с очите

Изплакнете очите с вода. При контакт с разтопен продукт, незабавно изплакнете с хладка вода. Потърсете лекарска помощ.

Мерки за първа помощ след поглъщане

Не предизвиквайте повръщане. Потърсете медицински съвет/помощ.

4.2 Най-важни остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Продължителният контакт с кожата може да причини изсушаване на кожата.

4.3 Индикация за необходимостта от всякакви незабавни медицински грижи и специално лечение

Лекувайте симптомите. Няма специфичен антидот.

Раздел 5. Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Средства за гасене: Carbon Dioxide, пяна или воден спрей. При големи пожари, използвайте пяна, воден спрей или се обадете на пожарна служба.

Неподходящи пожар. средства: Не използвайте силна водна струя, тъй като тя може да разпръсне и разпространи огън.

5.2 Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа

Опасност от пожар: Не е запалим, но ще изгори. Изгарянето на продукти може да включва въглероден оксид и въглероден диоксид.

Опасност от експлозия: Натрупването на статичен заряд може да представлява потенциална опасност от пожар, когато се използва в присъствието на летливи, запалими пари или при високи концентрации на прах във въздуха.

5.3 Съвети за пожарникарите

Инструкции за гасене на пожар: Използвайте воден спрей или водна мъгла за охлаждане на откритите контейнери. Бъдете внимателни при гасене на всякакви химически пожари. Предотвратете навлизане в околната среда.

Защита по време на пожарогасене: Съдът да се охлажда с вода. Използвайте стандартно защитно облекло за пожарникари, включително защита на дихателните пътища.

Раздел 6. Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, защитно оборудване и процедури при спешни случаи

Общи мерки: Ако се разлее, може да причини опасност от подхлъзване. Пазете далеч от запалими източници и прах. Осигурете необходима вентилация.

6.2 Предпазни мерки за околната среда

Предотвратете навлизането в канализацията и обществените води.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Правилното изхвърляне трябва да е въз основа на местните разпоредби/законодателство или директиви.

Раздел 7. Употреба и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Избягвайте образуването или натрупването на прах. Вземете предпазни мерки срещу статични разряди, заземете. Избягвайте контакт с нагрят или разтопен продукт. Не вдишвайте прах. Не вдишвайте дим или изпарения от нагрят продукт. Използвайте локална екстракция на отработените газове над зоната за обработка.

Когато обработвате продуктите на DIOSHY®TPE, поддържайте пожарна охрана, ако температурата достигне 225 градуса C (437 градуса F) за серия LP Серия EP Серия MP серия AB серия PC серия NL серия HG серия FG серия (полимери и съединения) и 280 градуса C (536 градуса F) за HP серия GP серия (полимери и съединения).

Изброените по-горе температури са посочени само от съображения за безопасност (риск от пожар и разграждане на продукта) и не се препоръчват непременно за обработка.

Разграждането на полимера ще започне при по-ниски температури в зависимост от специфичните условия на обработка. Следователно работата под тези температури не гарантира защита от разграждане на продукта.

За повече информация относно предпазните мерки при обработката се консултирайте с техническата литература на DIOSHY®TPE, налична при вашия търговски представител.

Натрупването на статичен заряд може да представлява потенциална опасност от пожар, когато се използва в присъствието на летливи или запалими пари или при високи концентрации на прах във въздуха. За повече информация се консултирайте с информацията за безопасност при статично електричество DIOSHY®TPE, който можете да получите от вашия търговски представител.

7.2 Условия за безопасно съхранение, включително всякакви несъвместимости

Не съхранявайте на открито. Пазете контейнера сух. Съхранявайте на хладно, добре проветриво място. Продуктът съдържа антиоксидант, който подпомага стабилизирането на полимера при препоръчаните условия за употреба и съхранение. Излагането на пряка слънчева светлина или високи температури за продължителни периоди от време може да доведе до самозагряване. Не съхранявайте заедно с основи, окислителни или киселини. Избягвайте съхранение под налягане или при повишени температури, за да сведете до минимум групирането на частици или студен поток за продуктите в бали. Не съхранявайте в гъвкави междинни контейнери за насипни товари (FIBC) или в торби на палет.

Раздел 8. Контрол / Лична защита

8.1 Контролни параметри

TWA	STEL	CEILING	BEI
None	None	None	None

8.2 Контрол

Осигурете необходима вентилация.

Защитно облекло

Стандартно работно облекло, което може да включва престилка, антистатични предпазни обувки или ботуши, ако е необходимо.

Защита на очите

Предпазни очила със странични щитове.

Защита на кожата

Платнени ръкавици. Използвайте термозащитни ръкавици, когато работите с горещ, разтопен продукт.

Защита на дихателните пътища

По време на работа, ако се генерира прах, се препоръчва предварителен филтър за частици, а за високи концентрации на прах във въздуха се препоръчва употреба на специфично оборудване. При високотемпературна обработка използвайте местна смукателна вентилация

Раздел 9. Физични и химични свойства

Агрегатно състояние	Твърдо вещество
Външен вид	Гранули (Pellet)
Цвят	полупрозрачен
Миризма	По същество без мирис
Самозапалване	Не е определено
pH	неприложимо (неразтворимо)
Точка на топене	>120
Точка на кипене	Не е приложимо
Пламна температура	>280
Парно налягане	Не е приложимо
Относителна плътност	между 0,88~1,10 при 20°C
Плътност на парите	Не е приложимо
Разтворимост	Неразтворимо във вода
Log Pow	Няма налични данни
Относителна скорост на изпарение	Не е приложимо
Вискозитет, динамичен	Не е приложимо
Експлозивни свойства	Няма налични данни
Температура на разлагане	Не е определено

Раздел 10. Реактивност и устойчивост

10.1 Реактивност

Нереактивно.

10.2 Химична устойчивост

Устойчиво в околна среда

10.3 Възможност за опасни реакции

Риск от самозагриване и самозапалване при дълго излагане на високи температури: Виж раздел 7.2.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Избягвайте продължително излагане на топлина или UV светлина, тъй като това може да повлияе на свойствата на продукта. Продуктът ще се запали, ако е в близост до източници на запалване.

10.5 Несъвместими вещества

Избягвайте контакт със силни киселини, основи и окислители.

10.6 Опасни продукти при разпадане

Не се очаква да се генерират опасни изпарения от нагрят продукт при нормални температури и условия на обработка. Няма опасно разлагане при температури на околната среда. Ако продуктът е прегрял, тлее или се запали, може да се установи наличие на разнообразни вещества при термично разлагане. Типичните продукти на разпад са въглеродни окиси.

Раздел 11. Токсикологична информация

При правилна употреба и спазване на общите правила за професионална хигиена е малко вероятно продуктът да бъде вреден за здравето. Няма налични експериментални данни за този продукт.

Раздел 12. Екологична информация

12.1 Токсичност

Продуктът не е класифициран като опасен за околната среда.

12.2 Устойчивост и разградимост

Продуктът не е токсичен, но не е лесно биоразградим. Да не се допуска попадане в канализацията, почвата, повърхностните или подпочвените води.

12.3 Биоакмулираща способност

Не се очаква биоаккумуляция, тъй като не е разтворим във вода и не е биоразградим.

12.4 Подвижност в почвата

Не е мобилен. Остава на повърхността на почвата.

Раздел 13. Съображения за изхвърляне

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Неговият размер и изпуснато количество може да попречи на системите за пречистване на отпадъчни води. Рециклирайте, ако е възможно.

Консултирайте с лицензиран доставчик на депа за отпадъци. Предайте всички опаковки за рециклиране или изхвърляне в съответствие с местните разпоредби.

Раздел 14. Транспортна информация

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1 UN номер

Сухопътен транспорт Няма налична допълнителна информация.

Транспорт по море Няма налична допълнителна информация.

Въздушен транспорт Няма налична допълнителна информация.

Друга информация Няма налична допълнителна информация.

14.2 Правилно наименование на пратката

Не е регулиран за транспорт.

Друга информация Няма налична допълнителна информация.

Специални предпазни мерки при транспортиране Няма.

Раздел 15. Регулаторна информация

15.1 Регламенти на ЕС: Не съдържа вещества с ограничения съгласно приложение XVII Не съдържа вещество кандидат за REACH Не съдържа вещества съгласно приложение XIV на REACH

15.2 Национални разпоредби

Включен в AICS (Австралийски списък на химическите вещества). Включен в IECSC (Инвентарен списък на съществуващи химически вещества, произведени или внесени в Китай). Включен в списъка на ЕИО EINECS (Европейски списък на съществуващи търговски химически вещества). Включен в списъка на японските ENCS (съществуващи и нови химически вещества). В списъка на KECI (Инвентаризация на съществуващите химикали в Корея). Включен в NECI (Национален списък на съществуващите химикали в Тайван).

Дата: 2022/02/18

Версия: 3.0

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ:

Информацията в този документ се основава на текущите ни познания и е предназначена да опише продукта само за целите на изискванията за здраве, безопасност и опазване на околната среда. Следователно не трябва да се тълкува като гаранция за някакво конкретно свойство на продукта. Съветите в този документ се отнасят само за продукта, както е първоначално доставен. Когато при обработката на този продукт се добавят други съставки, трябва да се потърси съвет относно тяхното безопасно боравене и употреба. Информацията се основава на настоящите познания. Това не представлява гаранция за характеристиките или спецификациите на продукта. То не установява правно договорно отношение. Информацията, данните и препоръките са направени според нашите разумни възможности добросъвестно и получени от надеждни източници. Пълнотата не е гарантирана. Той е предназначен да опише продуктите само за целите на изискванията за здраве, безопасност и опазване на околната среда. Информационният лист за безопасност е ръководство за употребата на продукта. Съветът важи за продуктите, както са доставени първоначално. Когато се добавят други съставки при обработката на тези продукти, отговорността на потребителите е да оценят или да се консултират относно безопасното им боравене и употреба. Отговорност на потребителя е да спазва всички местни, федерални и международни закони и местни разрешителни при използване.

Ние вярваме, че информацията, изложена в този документ, е вярна и точна, но всички препоръки, изявления или предложения, направени в горния текст, са без каквато и да е гаранция и не пораждаат правно задължение или отговорност от страна на автора(s) или техния работодател. Освен това, нищо от посоченото по-горе не трябва да се тълкува като препоръка за използване на който и да е продукт в конфликт с съществуващи патентни права.

DIOSHY CO., LTD., за себе си и за споменатия автор(и), изрично отхвърля всякаква и всякаква отговорност за каквито и да било щети или наранявания, произтичащи от каквито и да било дейности, свързани по какъвто и да е начин с тази публикация.

Тази информация се основава на текущите ни познания и има за цел да опише продукта само за целите на изискванията за здраве, безопасност и опазване на околната среда.

Поради това не трябва да се тълкува като гаранция за някакво конкретно свойство на продукта.

For more information on DIOSHY TPE or other elastomers, please contact one of the offices listed below, or visit www.dioshy.com

DIOSHY CO.,LTD. Elastomer