




РЪКОВОДСТВО ЗАПОТРЕБИТЕЛЯ – БГ

IN 13971 Моторизирана бягаща пътека inSPORTline Gardian G12



СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ.....	3
ВНИМАНИЕ	3
БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА.....	3
ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ	4
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	11
ЗАПОЧВАНЕ.....	11
ЗАГРЯВАЩО УПРАЖНЕНИЕ	12
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	14
ДИСПЛЕЙ.....	14
ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ.....	15
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	15
РЪЧЕН РЕЖИМ	15
РЕЖИМ НА ОБРАТНО БРОЕНЕ.....	15
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ПРОГРАМИ.....	16
ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОГРАМА	17
ПУЛСЕН ТЕСТ	17
РЕЖИМ НА ЕНЕРГОПЕСТЯВАНЕ.....	18
МРЗ.....	18
ПРОМЯНА НА МЕТРИК-ИНЧОВА СИСТЕМА И РЕГУЛИРАНЕ НА НАКЛОН.....	18
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ (ГРЕШКИ ПРИ ПОКАЗВАНЕ)	18
БЕЗОПАСНО УПРАЖНЕНИЕ	19
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА	20
НАСОКИ ЗА ПОДДРЪЖКА.....	20
РЕГУЛИРАНЕ НА СРЕДНОТО ПОЗИЦИОНИРАНЕ И СТЫГАНЕ НА КОЛАНА.....	20
РЕГУЛИРАНЕ НА ЛЕНТАТА.....	21
МЕТОД НА РЕГУЛИРАНЕ	21
РАЗГОТВЕН ЧЕРТЕЖ.....	22
СПИСЪК С ЧАСТИ.....	23
СЪХРАНЕНИЕ	26
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ.....	26
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	26
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИОННИ РЕКЛАМАЦИИ.....	26

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

За да избегнете инцидент, трябва да обърнете внимание на следните инструкции:

1. Прикрепете здраво щипката за предпазен ключ към дрехите си, преди да тренирате.
2. Размахвайте ръцете си естествено, когато тренирате. Не гледайте надолу.
3. Ускорявайте постепенно. Адаптирайте се към текущата скорост преди ускорението.
4. В случай на спешност натиснете бутона за аварийно спиране или издърпайте предпазния ключ.
5. Оставете устройството само когато е напълно спряло.

Забележка: Спазвайте стриктно инструкциите за сглобяване.

ВНИМАНИЕ

1. Посъветвайте се с Вашия лекар, преди да започнете каквато и да е тренировъчна програма.
2. Проверете дали всички болтове пасват добре. Нито една регулируема част не трябва да стърчи. Тя може да пречи на потребителя движения.
3. Не поставяйте тази бягаща пътека във влажна среда. Влажността може да причини повреди. (Ние не носим отговорност за каквито и да е повреди или наранявания, причинени от горепосочените причини.)
4. Носете спортни дрехи и обувки по време на тренировка.
5. Не използвайте това устройство поне 40 минути след хранене.
6. Загрейте преди тренировка, за да избегнете нараняване.
7. Ако страдате от хипертония, консултирайте се с Вашия лекар, преди да спортувате.
8. Дръжте децата далеч от устройството.
9. Тази бягаща пътека е предназначена за употреба само от възрастни.
10. Не поставяйте нищо в частите или отворите на това устройство, за да избегнете повреда или нараняване.

БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

Свържете захранващия кабел само след завършване на монтажа (защитният капак трябва да бъде поставен). Включете захранващия кабел в контакта, който има 16А защитно заземяване. Препоръчваме ви да използвате предпазител от претоварване (за да осигурите безопасността на потребителя и бягащата пътека).

1. Поставете тази бягаща пътека върху чиста и равна повърхност. Не я поставяйте върху дебел килим, за да не блокирате вентилацията под устройството. Не го поставяйте близо до вода или влага и не го използвайте на открито. Захранващият кабел е специфичен. Ако е повреден, закупете нов от търговеца или се свържете директно с нашата компания. За ваша безопасност, поддържайте минимално разстояние от 0,6 м около тази бягаща пътека.
2. Когато поставяте бягащата пътека, уверете се, че тя не покрива контакта на стената, който е удобно за включване в електрическата мрежа.
3. Никога не стартирайте бягащата пътека, докато стоите върху лентата за бягане. След свързване на захранването може да има пауза, след като лентата за бягане започне да се движи. Винаги трябва да стоите върху страничните парапети с неплъзгащо се покритие, докато лентата започне да се движи.
4. Не носете дълги или широки дрехи, когато тренирате. Те могат да се закачат в бягащата пътека. Обикновено е необходимо да носите маратонки или спортни обувки с гумени подметки.
5. Никога не сваляйте защитния капак небрежно. Ако е необходимо да го отворите за поддръжка, първо се уверете, че сте изключили щепсела от контакта.
6. Дръжте децата далеч от устройството.

7. Когато използвате бягащата пътека за първи път, дръжте се за парапетите, докато се запознаете с устройство.
8. Оборудването на бягащата пътека е предназначено за специална употреба. Моля, не го модифицирайте и не извършвайте неправилна поддръжка. Ако бягащата пътека внезапно или постоянно увеличава скоростта си поради проблем с електронната система, издърпайте предпазния превключвател. Бягащата пътека ще спре незабавно.
9. Ограничение на теглото: 200 кг
10. Категория: SB (съгласно норма EN957), подходяща за професионална и/или търговска употреба.
11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Мониторингът на честотата на сърдечната честота може да не е напълно точен.
Пренатоварването по време на тренировка може да доведе до сериозно нараняване или дори смърт. Ако започнете да се чувствате замаяни, незабавно спрете упражнението.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ


Когато отворите кутията, ще намерите следните вече сглобени части.

Инструменти за монтаж:

			
3L/R. Upright	35L/R. Upright cover	49L/R. Storage box	73. Bolt M12*25
			
77. Bolt M5*25	81. Bolt M8*15	86. Bolt M12*65	89. Flat washer 13*24*t2.5
			
98. Flat washer 9*16*t1.6	116. Screw BT4.0*15L	119. 4#wrench	120. 5#wrench
			
121. 6.#wrench	122. 8#wrench	123. 10#wrench	124. wrench
			
125. wrench 17-22	126. wrench 34	141. spring line	172. Frame assembly
			
173. meter assembly			


Стъпка 1

Първо, използвайте монета, за да я натиснете в отвора за ключалката на капака на двигателя и го завъртете на 90°. Когато капакът на двигателя е отворен, той ще се повдигне автоматично.




Стъпка 2

Фиксирайте лявата и дясната вертикална стойка към рамката (172) с болтове M12*65 (86). За да я заключите отвътре, използвайте болт 12*25 (73) с плоска шайба (89). Не затягайте връзките твърде силно.



Стъпка 3


Свържете десния сигнален кабел (151) с горния изправен кабел (150). Свържете левия кабел за светлина към сигналния кабел.



Стъпка 4


След като поставите капака на двигателя обратно на първоначалното му място с ръка, използвайте монета, за да я натиснете в отвора за ключалката на капака на двигателя и го завъртете на 90°, за да го заключите плътно.





Стъпка 5

Свържете левия и десния кабел на парапета към свързващия кабел на контролния панел. След това фиксирайте контролния панел към рамката. Използвайте гаечен ключ М6 от комплекта инструменти. Затегнете здраво четирите винта М8*15 (81) и плоските шайби 9 16*t1.6 (98).



Спецификация за свързване на проводници

1. Снимка 1: Сглобяване на контролния панел.



2. Снимка 2: Кабел за лява крайна светлина и светлина на парапета.



3. Снимка 3: Десен сигнален проводник и проводник за осветление на парапета.




Стъпка 6

Първо извадете кабела, който трябва да бъде свързан (както е показано на снимки 2 и 3).

Стъпка 7

След това поставете кабела за лявата крайна светлина и светлината на парапета в отвора от лявата страна на контролния панел (както е показано на снимки 4 и 5). След това свържете кабела (както е показано на снимка 6).



Стъпка 8

След това поставете средния кабел на лампата за парапет в десния страничен порт на контролния панел (както е показано на снимки 7 и 8) и ги свържете (както е показано на снимка 9).



Стъпка 9

След това прикрепете контролния панел към рамката, като използвате комплект инструменти M6 и гаечен ключ. Затегнете здраво всеки от четирите болтове M8*15 с плоски шайби 9* 16*1.6 (както е показано на снимки 10 и 11).




Стъпка 10

Поставете кабелите в контролния панел. Накрая сглобете кутията за съхранение, която се намира в кутията за аксесоари на контролния панел (както е показано на снимки 12 и 13).




Стъпка 11

Първо затегнете всички винтове на вертикалната стойка (включително вътрешния), след това затегнете здраво предните капаци (39L/R) с болтове M5*25 (77). След това затегнете вътрешния винт M4*15 (116) на рамката.



Стъпка 12

Както е показано на снимката, ако бягащата пътека е неравна, можете да използвате комплекта инструменти 17-22, гаечен ключ 34, за да я регулирате фино. Завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да увеличите височината, и по часовниковата стрелка, за да я намалите.



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Размер на сглобката (мм)	2280*945*1500 мм	Диапазон на скоростта	1 — 23 км/ч
Диапазон на наклона	1 - 20%	Спецификации на двигателя (к.с.)	8 к.с. (пик)
Размер на бягаща повърхност (мм)	1650*600 мм	Входно напрежение (V)	220 – 240 V
Северозапад	265 кг	Максимална изходна мощност	3000 W
Максимално тегло на потребителя	200 кг	Работна температура	0 – 28 °C
IPS екран за възпроизвеждане	Скорост, време, разстояние, калории, пулс		
Безопасност, защита и Предимство на продукта	A. Червени предпазни превключватели на панела (функция, базирана на магнитна плоча). B. Функция за защита от свръхток и претоварване, зададена в микрокомпютъра. C. LED екранът и контролният панел показват ясно; ъгълът на видимост няма значение. D. Диапазон на скоростта 1,0—23 км/ч. E. Метод за контрол на честотата, регулирането на скоростта е много плавно и удобно. F. Буферната система прави упражнението естествено и едновременно с това плавно и омекотява удара върху стъпалото, глезена и други части на тялото на потребителя. G. Защитата от свръхток може да продължи да функционира само при ръчно нулиране, което може да предотврати повреда на двигателя. H. Интелигентна взривозащитена верига реагира за 0,3 секунди, осигурявайки максимална защита.		

СТАРТИРАНЕ

ПОДГОТОВКА

Ако сте на повече от 45 години или имате здравословни проблеми и това е първото ви използване на бягаща пътека, моля, консултирайте се с Вашия лекар, преди да тренирате.

Преди да използвате моторизираната бягаща пътека, моля, отстъпете настрана и се научете как да я използвате, например как да я стартирате, спирате и регулирате скоростта. Можете да я използвате, след като се запознаете с функциите ѝ. След това застанете върху пластмасовите неплъзгащи се странични парпети и хванете парпета с две ръце. Включете бягащата пътека и настройте ниска скорост (1,6 – 3,2 км/ч), застанете изправени, гледайте напред и се опитайте да стъпите върху лентата за бягане няколко пъти с единия крак. След това стъпете върху лентата за бягане и започнете да тренирате. След като се адаптирате, можете бавно да увеличите скоростта до 3 – 5 км/ч и да поддържате тази скорост за около 10 минути. След това, спирате бягащата пътека бавно.

УПРАЖНЕНИЕ

Отстъпете настрана, за да научите как да работите с машината (регулиране на скоростта и наклона). Започнете да тренирате, след като се запознаете с функциите. Вървете 1 км с постоянно темпо и запишете времето, което отнема това, което може да е около 15 - 25 минути. Вървете 1 км с 4,8 км/ч (необходими са ви около 12 минути). След като успешно изпълните това упражнение няколко пъти, можете да се настроите на по-висока скорост и наклон.

Правете си добра 30-минутна тренировка. Когато правите упражнения за ходене, не бързайте. Упражнението подобрява здравето ви.

ЧЕСТОТА

Оптималната честота на упражненията е 3 - 5 пъти седмично по 15 - 60 минути. По-добре е първо да си направите график и да не тренирате произволно. Можете да контролирате интензивността на движението, като регулирате скоростта и наклона. Препоръчваме да не задавате наклона в началото на упражнението. Когато искате да увеличите интензивността на упражнението, промяната в наклона ще бъде най-ефективна.

КАК ДА УПРАЖНЯВАТЕ

Най-добре е всяко упражнение да трае 15-20 минути. Загрейте за 2 минути, като ходите с 4,8 км/ч, след това увеличете скоростта до 5,3 км/ч и накрая до 5,8 км/ч. Всяка секция трябва да отнема около 2 минути. След това добавяйте по 0,3 км/ч на всеки 2 минути, докато дишането ви се ускори (не би трябвало да имате затруднения). Продължете да тренирате с тази скорост. Ако усещате, че ви е трудно да дишате, намалете скоростта с 0,3 км/ч. Накрая оставете 4 минути, за да намалите скоростта най-накрая. Ако увеличаването на интензивността чрез увеличаване на скоростта ви се струва твърде трудно, можете бавно да увеличите наклона. Само с малка промяна може значително да увеличи интензивността.

ИЗГАРЯНЕ НА КАЛОРИИ - Този начин ви позволява да изгаряте калории. Загрявайте за 5 минути със скорост от 4 - 4,8 км/ч, след което добавяйте по 0,3 км/ч на всеки 2 минути. Продължавайте да увеличавате скоростта, докато не почувствате, че е трудно да правите упражнението непрекъснато в продължение на 45 минути. За да увеличите интензивността, можете да опитате да тренирате 1 час с тази скорост. Можете да тренирате, докато гледате телевизия. Добавяйте скорост от 0,3 км/ч всеки път, когато видите реклами, и се върнете към предишната скорост до края на рекламата, така че да увеличавате интензивността само по време на рекламите. Забавете темпото за поне 4 минути.

ДРЕХИ

Всичко, от което се нуждаете, е чифт обувки, които ви позволяват да разтегнете краката си напълно и същевременно не залепват чужди тела под подметките на обувките ви, така че да не внасяте мръсотия върху бягащата лента и дъската. Мръсотията и други чужди тела могат да ги повредят. Трябва да носите удобни дрехи.

ЗАГРЯВАЩО УПРАЖНЕНИЕ

По-добре е да направите няколко загряващи упражнения преди бягане. Загрятите мускули се разтягат лесно, така че отделете време за 5-10 минути загрявка. Повторете всяко упражнение, показано на снимките по-долу.

	Докосване на пръстите на краката Сгънете леко коленете си и бавно изпънете тялото си надолу. Отпуснете гърба и раменете си. Опитайте се да докоснете пръстите на краката. Задръжте позицията за 10-15 секунди. Повторете приблизително 3 пъти.
	Разтягане на подколянните сухожилия Седнали на възглавница, изпънете единия крак право, а другия сгънете навътре. Придърпайте го възможно най-близо до тялото си. Опитайте се да докоснете пръстите на краката си и задръжте разтягането за 10-15 секунди. Повторете 3 пъти за всеки крак.

	Разтягане на прасците и ахилесовото сухожилие Подпрете се с две ръце на стена или дърво с единия крак изпънат назад. Дръжте крак изправен и петата на земята. Задръжте позицията за 10 - 15 секунди. Повторете 3 пъти за всеки крак.
	Разтягане на квадрицепсите Подпрете се с дясната си ръка на стената или масата и изпънете лявата си ръка назад, за да държите глезена си. Издърпайте я към седалището, докато усетите напрежение в бедрото. Задръжте позицията за 10-15 секунди. Повторете 3 пъти за всеки крак.
	Разтягане на вътрешната част на бедрото Седнете с докосващи се стъпала и колене навън. Издърпайте краката си към слабините. Задръжте позицията за 10-15 секунди. Повторете 3 пъти.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ДИСПЛЕЙ



1. **Времеви прозорец** Показва времето за работа, като се брои от 0:00 до 99:59 мин. Когато лимитът бъде достигнат, броенето започва отново от 0:00. Режим на обратно броене – брои от зададеното време до нула. Когато отброяването достигне 0:00, бягащата пътека забавя скоростта си равномерно и след това спира да се движи. Когато бягащата пътека спре напълно, тя ще влезе в режим на готовност.
2. **Прозорец за разстояние:** Показва изминатото разстояние, като брои от 0,00 до 99,90 км. Когато лимитът бъде достигнат, броенето започва отново от 0,00. Режим на обратно броене – отброява разстоянието от зададената стойност до нула. Когато отброяването достигне 0,00, бягащата пътека забавя скоростта си равномерно и след това спира да се движи. Когато бягащата пътека спре напълно, тя ще влезе в режим на готовност.
3. **Прозорец за пулс:** Показва текущия пулс на потребителя. Ако потребителят постави ръцете си на парпетите, системата ще засече текущия му сърдечен ритъм и ще го покаже на екрана. Диапазонът на честотата на сърдечния ритъм е 22 - 250 удара в минута. Тези данни са само за справка и не могат да се използват за медицински цели.
4. **Прозорец за калории:** Показва количеството изгорени калории, като брои от 0 до 9999 калории. Когато лимитът е достигнат, бягащата пътека започва да брои отново от 0. Режим на обратно броене – отброява изгорените калории от зададената стойност до нула. Когато отброяването достигне 0:00, бягащата пътека забавя скоростта си надолу равномерно и след това спира да се движи. Когато бягащата пътека спре напълно, тя ще влезе в режим на готовност.
5. **Прозорец за скорост:** Показва текущата скорост. Диапазонът на показване на скоростта е 1,0 – 20 км/ч.

6. Прозорец за наклон: Показва текущия наклон. Диапазонът на показване на наклона е 0 - 18°.
7. Матричен прозорец: Показва състезателна писта в ръчен режим. Стойностите на наклона и скоростта се показват в средата на екрана. При предварително зададени програми, показва се изображение с промяна на скоростта и наклона.

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ

1. „Старт“ - Натиснете този бутон веднъж, за да стартирате бягащата пътека.
2. „Стоп“ – Натиснете бутона, за да спрете бягащата пътека, докато тя работи.
3. „Режим“ – Избира режим. Натиснете бутона и изберете обратно броене на време, обратно броене на разстояние или обратно броене на калории.
4. „Програми“ – Изберете една от 24-те предварително зададени програми и 2 потребителски програми, като натиснете многократно този бутон.
5. „Скорост +“ – Натиснете този бутон, докато бягате, и скоростта ще се увеличи с 0,1 км/ч. Можете също така увеличете стойността, когато задавате време, разстояние или калории.
6. „Скорост -“ – Натиснете този бутон, докато бягате, и скоростта ще намалее с 0,1 км/ч. Можете също така намалете стойността, когато задавате време, разстояние или калории.
7. „Наклон +“ - Натиснете този бутон, докато бягате, и наклонът ще се увеличи.
8. „Наклон -“ - Натиснете този бутон, докато бягате, и наклонът ще намалее.
9. „Стартиране и спиране на звука“ - Натиснете този бутон, за да започнете или да поставите възпроизвеждането на пауза.
10. „Звук +“ - Натиснете този бутон, за да увеличите силата на звука.
11. „Звук -“ - Натиснете този бутон, за да намалите силата на звука.
12. „Предишна музика“ - Натиснете този бутон, за да възпроизведете предишната песен.
1. „Следваща музика“ - Натиснете този бутон, за да възпроизведете следващата песен.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РЪЧЕН РЕЖИМ

Когато включите машината, контролният панел ще издаде звуков сигнал и след 2 секунди бягащата пътека ще влезе в режим на готовност. Включете предпазния ключ и натиснете „СТАРТ“, за да стартирате бягащата пътека. Лентата за бягане ще започне да се движи много бавно и прозорците за време, разстояние и калории ще започнат да отброяват съответните стойности. Можете да промените скоростта и наклона, като натиснете „SPEED +“, „SPEED -“, „INCLINE +“ и „INCLINE -“.

РЕЖИМ НА ОБРАТНО БРОЕНЕ

РЕЖИМ НА ОБРАТНО ОТБРОЙВАНЕ НА ВРЕМЕТО

1. Докато сте в режим на готовност, натиснете веднъж бутона „MODE“, за да започне да мига времевият прозорец. Времето по подразбиране е предварително зададено на 30 минути. Натиснете „SPEED +“ и „SPEED -“, за да зададете желаното време. С всяко натискане стойността се увеличава/намалява с 1 минута. Регулируемият времеви диапазон е 5:00 - 99:00 мин.
2. Натиснете „СТАРТ“ и започнете да тренирате. Когато обратното броене приключи, бягащата пътека ще спре автоматично. Можете да регулирате скоростта и наклона, докато бягате.

РЕЖИМ НА ОБРАТНО ОТБРОЙВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО

1. Докато сте в режим на готовност, натиснете два пъти бутона „MODE“, за да започне да мига прозорецът за разстояние. Разстоянието по подразбиране е предварително зададено на 5 км. Натиснете „SPEED +“ и „SPEED -“, за да зададете желаното разстояние. С всяко натискане стойността се увеличава/намалява с 0,1 км. Регулируемият диапазон е 0,50 - 99,00 км.

2. Натиснете „СТАРТ“ и започнете да тренирате. Когато обратното броене приключи, бягщата пътека ще спре автоматично. Можете да регулирате скоростта и наклона, докато бягате.

РЕЖИМ ЗА ОБРАТНО БРОЕНЕ НА КАЛОРИИ

1. Докато сте в режим на готовност, натиснете бутона „MODE“ два пъти, така че прозорецът с калории да започне да мига. Разстоянието по подразбиране е предварително зададено на 100 калории. Натиснете „SPEED +“ и „SPEED -“, за да зададете желаното количество калории. С всяко натискане стойността се увеличава/намалява с 10 калории. Регулируемият диапазон е 20 - 990 калории.

1. Натиснете „СТАРТ“ и започнете да тренирате. Когато обратното броене приключи, бягщата пътека ще спре автоматично. Можете да регулирате скоростта и наклона, докато бягате.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ПРОГРАМИ

Докато сте в режим на готовност, натиснете бутона „ПРОГРАМА“. Можете да изберете от 24 предварително зададени програми. Времето по подразбиране на програмата е 30 минути. Натиснете „SPEED +“ и „SPEED -“, за да изберете желаното време, натиснете „СТАРТ“ и започнете да тренирате. Когато времето се отброи до нула, бягщата пътека спира да работи. Вижте таблицата с програмите по-долу:

Програма/Време		Фиксирано време 30 минути/10 = всяка фаза									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П1	Speed	1	1	4	3	4	3	5	4	2	5
	Incline	1	1	2	3	3	1	2	2	3	2
П2	Скорост	2	5	4	6	4	6	4	2	5	2
	Наклон	1	2	3	3	2	2	3	5	2	2
П3	Скорост	2	5	4	5	4	5	4	4	3	2
	Наклон	1	2	2	3	1	2	2	2	2	1
П4	Скорост	3	6	7	5	8	5	9	6	4	3
	Наклон	2	2	3	3	2	2	4	6	2	2
П5	Скорост	3	6	7	5	8	6	7	6	4	3
	Наклон	1	2	4	3	2	2	4	5	2	1
П6	Скорост	2	8	6	4	5	9	7	5	4	3
	Наклон	2	2	6	2	3	4	2	2	2	1
П7	Скорост	2	6	7	4	4	7	4	2	6	2
	Наклон	4	5	6	6	9	9	10	10	6	3
П8	Скорост	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	Наклон	3	5	4	4	3	4	4	3	3	2
П9	Скорост	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	Наклон	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
П10	Скорост	2	3	5	3	3	5	3	6	3	3
	Наклон	4	4	3	5	6	7	7	5	3	3
П11	Скорост	3	5	8	8	9	5	7	6	3	2
	Наклон	4	5	6	6	9	9	10	10	6	3
П12	Скорост	3	5	5	4	4	6	4	2	3	4
	Наклон	3	5	6	7	10	10	10	10	6	3
Р13	Скорост	3	5	7	8	9	10	8	5	4	4

	Наклон	1	2	3	4	5	5	4	3	2	1
П14	Скорост	2	4	6	8	10	10	8	6	4	2
	Наклон	4	5	6	7	8	8	7	6	5	4
П15	Скорост	3	4	7	8	10	9	8	6	5	4
	Наклон	3	4	5	6	7	8	8	5	3	2
П16	Скорост	2	3	5	4	5	5	7	5	4	2
	Наклон	0	2	2	4	4	6	6	1	1	0
П17	Скорост	2	6	8	3	9	4	10	4	3	2
	Наклон	6	6	10	10	3	3	3	7	1	0
П18	Скорост	1	5	4	5	9	5	4	5	3	2
	Наклон	5	5	8	8	10	10	10	7	1	0
П19	Скорост	3	4	8	4	3	8	6	4	4	1
	Наклон	2	4	4	4	4	2	3	3	1	0
П20	Скорост	3	2	3	6	6	6	6	5	2	2
	Наклон	3	3	5	5	5	5	2	2	1	0
П21	Скорост	2	6	5	6	8	6	7	4	3	2
	Наклон	2	3	3	3	4	4	1	1	2	0
П22	Скорост	2	4	6	8	10	8	6	4	6	6
	Наклон	2	3	6	6	3	5	9	3	5	3
П23	Скорост	2	4	6	8	4	2	7	8	10	1
	Наклон	3	6	5	3	5	3	5	5	4	2
П24	Скорост	2	4	6	4	6	8	10	8	6	4
	Наклон	2	5	5	3	5	5	3	3	4	2

ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОГРАМА

Докато сте в режим на готовност, натиснете бутона „PROGRAM“ и изберете една от двете потребителски програми (U1, U2). Времето по подразбиране на програмата е 30:00 мин. Натиснете „SPEED +“ и „SPEED -“, за да изберете желаното време. Натиснете бутона „MODE“, за да потвърдите настройката и да зададете скоростта и наклона за всяка фаза на програмата. Натиснете „SPEED +“ и „SPEED -“, за да изберете скорост, и „INCLINE +“ и „INCLINE -“, за да изберете наклон. Натиснете бутона „MODE“, за да потвърдите настройките си и да въведете следващата настройка на програмата. След като настроите всичко, натиснете „START“ и започнете да тренирате. Когато времето се отброи до нула, бягащата пътека ще спре автоматично.

ПУЛС ТЕСТ

Ако контролерът засече пулс (сърдечна честота), той ще покаже стойността му на екрана.

1. Измерете преди тренировка

Стъпете върху страничните парапети с двата крака и хванете сензора за пулс с две ръце. Задръжте за 20 секунди. Екранът за пулс ще показва точна стойност на пулса.

2. Измерете след тренировка

Стъпете върху страничните парапети с двата крака и хванете сензора за пулс с две ръце. Задръжте за 20 секунди. Екранът за пулс ще показва точна стойност на пулса.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не измервайте пулса си, докато тренирате. Това може да повлияе на крайната стойност.

РЕЖИМ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

Това устройство има функция за пестене на енергия. То автоматично ще влезе в режим на пестене на енергия след 4 минути без никаква активност. Дисплеят ще се изключи. За да го включите отново, натиснете произволен клавиш.

MP3

Докато устройството е включено, свържете MP3 устройство или друго аудио устройство. Можете да възпроизвеждате музика на контролния панел.

1. Когато включите SD карта или USB, силата на звука и изборът на песен се извършват чрез контролен панел.
2. Когато свържете устройството към външно MP3 устройство, силата на звука и изборът на песен са направено на самото устройство.

СМЯНА НА МЕТРИК-ИНЧОВА СИСТЕМА И РЕГУЛИРАНЕ НА НАКЛОН

- А. Натиснете бутона „СТАРТ“ и извадете предпазния ключ. След това свържете отново предпазния ключ и можете да настроите метричната/инчовата система с бутоните „SPEED +“ или „SPEED -“. Изберете „SI“ (метрична система) или „Eng“ (инчова система) в прозореца за скорост. След това натиснете „СТАРТ“, за да потвърдите, и машината ще влезе в режим на готовност.
- Б. Докато сте в режим на готовност, натиснете едновременно бутоните „SPEED +“, „SPEED -“, „INCLINE +“, „INCLINE -“ за 3 секунди и влезте в режим на автоматично регулиране на наклона. След като приключите, устройството ще влезе в режим на готовност.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ (ГРЕШКИ ПРИ ПОКАЗВАНЕ)

Er-1: Включено захранване, компютърът не реагира

- Проверете захранващата линия на компютъра.
- Проверете връзките между компютъра и контролера.

Er-2: Повреда в системата за наклон

- Проверете сигналната линия на двигателя за наклон.
- Проверете дали моторът за наклон е повреден.
- Проверете дали контролерът е повреден.

Er-3: Защита от пренапрежение.

- Уверете се, че захранващото напрежение е в оптималния диапазон: AC220-240V.

Er-4: Защита от свръхток

- Проверете дали подвижните части на бягащата пътека не са заседнали.
- Проверете състоянието на маслото. Недостатъчното смазване може да увеличи триенето между бягащата лента и стъпалото.
- Проверете дали бягащата лента или бягащата дъска са износени.
- Проверете контролера или двигателя за повреди.

Er-5: Защита от претоварване

- Проверете дали движещите се части са заседнали.
- Проверете състоянието на смазването. Ако няма достатъчно смазване, това може да увеличи триенето между бягащата лента и пътеката за бягане.
- Проверете бягащата лента или бягащата дъска за износване.
- Проверете контролера или двигателя за повреди.

Ег-6: Моторът не работи

- Проверете свързването на двигателя. Проверете кабелите и щепсела и се уверете, че връзката е добра.
- Проверете контролера или двигателя за повреди.

Ег-7: Контролерът не е успял да открие сигнал

- Проверете захранващата линия на компютъра.
- Проверете свързващата линия между компютъра и контролера.

БЕЗОПАСНО: Ключът за безопасност не работи

- Проверете дали предпазният ключ е на правилното място.
- Проверете дали магнитните рийд превключватели са добре свързани.

Нищо не се показва на компютъра

- Проверете контакта.
- Проверете дали захранващият ключ е включен.
- Проверете контакта и предпазителите. Сменете предпазителите, ако е необходимо.

А. Функция за безопасно заключване

Ако извадите предпазния ключ, на екрана ще се покаже „SAFE“ и ще се чуе алармен звук. Ако бягащата пътека работи, тя ще спре незабавно. Ако предпазният ключ не е поставен в контролния панел, бутоните няма да работят.

Б. Режим на пестене на енергия

Тази система има функция за пестене на енергия. Ако не бъде въведена команда в рамките на 10 минути, системата ще влезе в режим на пестене на енергия и автоматично ще изключи дисплея. Натиснете произволен бутон, за да рестартирате системата.

С. MP3 функция (персонализирана)

Свържете MP3 устройството или друго аудио оборудване, след като включите машината. Компютърът ще възпроизведе музиката и можете да регулирате силата на звука с бутона на аудио оборудването.

Д. USB функция (персонализирана)

USB интерфейсът може да се използва за свързване към външно устройство, като например USB диск или смартфон. С свързан USB диск, бягащата пътека може да възпроизвежда MP3 песни. Свържете телефона чрез кабела за зареждане.

Д. Изключване

Можете да изключите бягащата пътека по всяко време. Това няма да я повреди.

Г. Внимание

1. Проверете захранването и ключа за безопасност, преди да започнете да тренирате.
2. При всяка спешна ситуация издърпайте предпазния ключ, за да спрете незабавно бягащата пътека. След поставяне отново ключа за безопасност, системата влиза в режим на готовност.
3. Ако имате някакви проблеми, свържете се с дистрибутора. Не се опитвайте да разглобявате или поправяте бягащата пътека не трябва да я използвате сами. Неправилната поддръжка може да причини повреда или нараняване.

БЕЗОПАСНИ УПРАЖНЕНИЯ

Моля, консултирайте се с Вашия лекар, преди да започнете каквато и да е тренировъчна програма. Той може да препоръча честотата, интензивността и продължителността на упражнението въз основа на Вашата възраст и здравословно състояние. Ако усетите някакви или подобни симптоми по време на тренировка – болка или стягане в гърдите, неравномерен сърдечен ритъм, задух, замаяност или друг дискомфорт – моля, спрете незабавно! Консултирайте се с Вашия лекар, преди да продължите да тренирате. Ако използвате бягащата пътека често, можете да изберете нормална скорост на ходене или скорост на джогинг. Ако нямате опит или не сте сигурни каква е най-добрата начална скорост за Вас, вижте данните по-долу:

Скорост 1 - 3,0 км/ч	хора със слаба конституция
Скорост 3.0 - 4.5 км/ч	хора, които не спортуват често
Скорост 4,5 - 6,0 км/ч	нормална скорост на ходене
Скорост 6,0 - 7,5 км/ч	бързо ходене
Скорост 7,5 - 9,0 км/ч	джогинг
Скорост 9.0 - 12.0 км/ч	бегач със средна скорост
Скорост 12,0 - 14,5 км/ч	опитен бегач
Скорост над 14,5 км/ч	отличен бегач

ВНИМАНИЕ:

- Потребителите, които искат да спортуват, докато ходят, трябва да изберат скорост от 6 км/ч или по-ниска.
- Потребителите, които искат да тренират, докато бягат, трябва да изберат скорост от 8 км/ч или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моля, уверете се, че бягащата пътека е изключена от захранването преди почистване или поддръжка.

1. ПОЧИСТВАНЕ (Пълното почистване ще удължи използването на бягащата пътека.)

Поддържайте бягащата пътека чиста, като редовно я почиствате от прах. Не забравяйте да почиствате откритите части от двете страни на лентата за бягане, което може да намали натрупването на прах под нея. Уверете се, че обувките ви са чисти и Избягвайте да поставяте предмети върху бягащата лента. Това може да повреди както бягащата лента, така и бягащата повърхност. Горната част на лентата трябва да се почиства с влажна, сапунена кърпа. Внимавайте да не докосвате електрическите компоненти и долната страна на лентата за бягане с течност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не забравяйте да изключите бягащата пътека от електрическия контакт, преди да свалите капака на двигателя. Свалете капака на двигателя и почистете с прахосмукачка под него поне веднъж годишно.

2. СМАЗВАНЕ (Бягаща лента и специалното смазочно масло на моторизираната бягаща пътека.)

Лентата и платформата на тази бягаща пътека са предварително смазани. Триенето между лентата и платформата може да играе важна роля за функцията и живота на вашата бягаща пътека, поради което е необходимо редовно смазване. Препоръчваме редовно да проверявате платформата. Ако платформата е износена, моля, свържете се с нашия център за обслужване на клиенти.

Препоръчително смазване на бягащата платформа и бягащата лента:

- Ниска употреба (по-малко от 3 часа седмично) – веднъж годишно
- Умерена употреба (3-5 часа седмично) – на всеки 6 месеца
- Честа употреба (повече от 5 часа седмично) – на всеки 3 месеца
- Винаги използвайте силиконово масло inSPORTline.

НАСОКИ ЗА ПОДДРЪЖКА


- За да поддържате и удължите експлоатационния живот на вашата бягаща пътека, ви препоръчваме да я изключвате за 10 минути след всеки 2 часа работа.
- Хлабавата лента за бягане ще се хлъзга, когато бягате; твърде стегната лента за бягане ще повлияе на работата на двигателя и може също да увеличи износването на ролките и лентата за бягане.
Идеалната позиция е, ако можете да повдигнете колана от бягащата повърхност на около 50 – 75 мм.

РЕГУЛИРАНЕ НА СРЕДНОТО ПОЗИЦИОНИРАНЕ И СТЫГАНЕ НА ЛЕНТАТА ЗА БЯГАНЕ

Необходимо е да регулирате лентата в най-добро състояние за по-добро използване на бягащата пътека. Поставете бягащата лента в центъра. Поставете моторизираната бягаща пътека на равна повърхност и я оставете да работи със скорост от 6 до 8 мили в час. Наблюдавайте отклонението на бягащата лента. Ако бягащата лента се отклони надясно, издърпайте предпазния ключ и изключете захранването. Завъртете десния регулиращ болт на 20

Завъртете по часовниковата стрелка с 1/4 оборот, включете захранващия кабел и предпазния ключ – лентата започва да се движи. Наблюдавайте отклоненията на лентата за бягане. Повторете горните стъпки, докато лентата за бягане застане в средата.

- Снимка А Ако бягащата лента се измества наляво, издърпайте предпазния ключ и изключете бягащата пътека от захранването. Завъртете левия регулиращ болт по посока на часовниковата стрелка с 1/4 оборот, след което включете захранващия кабел и предпазния ключ. Лентата започва да се движи. Наблюдавайте дали лентата все още се измества настрани. Повторете горните стъпки, докато бягащата лента се центрира.
- Снимка Б. След горната настройка или продължителна употреба, лентата за бягане може да се разхлаби и ще трябва да я регулирате. Извадете предпазния ключ и захранващия кабел и завъртете левия и десния регулиращ болт по посока на часовниковата стрелка с 1/4 оборот. Включете отново бягащата пътека в захранването и поставете предпазния ключ – лентата ще започне да се движи. След това застанете на бягащата пътека, за да проверите дали е стегната. Повторете горните стъпки, докато лентата за бягане се опъне правилно (снимка С).



РЕГУЛИРАНЕ НА ЛЕНТАТА ЗА БЯГАНЕ

Ремъкът на двигателя постепенно ще се разхлаби и ще промени формата си след продължителна употреба и ще трябва да го регулирате за безопасна употреба. Как да прецените: когато бягате както обикновено и краката ви стъпват върху лентата за бягане и понякога усещате пауза, това показва, че ремъкът или лентата за бягане са разхлабени. Трябва да направите допълнителна проверка, за да видите коя част е разхлабена: Свалете четирите винта на капак на двигателя. След това оставете бягащата пътека да работи със скорост от 1 км/ч. Застанете върху бягащата лента, хванете се за пяновите парапети и се опитайте да натиснете бягащата лента по-силно с краката си. (Препоръчваме потребителят да стъпва със собственото си тегло).

- Ако бягащата лента не спира, когато я натиснете, значи бягащата лента и ремъкът на двигателя не са отпуснати или прекалено стегнати. Те са точно както трябва.
- Ако бягащата лента спре, когато я натиснете, но предната ролка не спира, тогава бягащата лента е малко хлабава. Тогава трябва да я регулирате за безопасна употреба (за да регулирате бягащата лента, вижте ръководството за поддръжка на предишната страница).
- Ако бягащата лента и предният ролка спрат при натискане на бягащата лента, двигателят продължава да работи, ремъкът на двигателя и бягащата лента спрат, тогава клиновият ремък е отпуснат и трябва да го регулирате за безопасна употреба.


МЕТОД НА НАСТРОЙКА

Стъпка 1: Използвайте монета, за да я натиснете в отвора за ключ на капака на двигателя и я завъртете на 90°. Отворете капака на двигателя.

Стъпка 2: Развийте четирите болта на основата на двигателя (не я отстранявайте) и регулирайте регулиращия болт на основата на двигателя с лебедка. Можете да използвате ръката си, за да обърнете ремъка на двигателя между оста на двигателя и предния валеж. Ако е твърде хлабав, можете да обърнете поликлиновия ремък със 100%. Ако е твърде стегнат, степента, в която можете да завъртите клиновия ремък, е много ограничена. Ако можете да обърнете ремъка на двигателя след регулиране с около 80%, тогава ремъкът на двигателя е опънат. Моля, регулирайте стегнатостта на клиновия ремък така, че да може да се завърта с 80%.

Стъпка 3: Заклучете рамката на двигателя и използвайте монета, за да затворите капака на двигателя.

ЧЕРТЕЖ



СПИСЪК С ЧАСТИ

НЕ.	Артикул	Описание	Количество	НЕ.	Артикул	Описание	Количество
1	Основна рамка		1	2	Наклонена скоба		1
3L/R	Ляв/Десен изправен		2	4	Контролен панел скоба		1
5л/д	Заварено коляно за парапет отляво/отдясно		2	6	Транспортно колело винтов капак		4
7	Фиксирана платка на капака на двигателя		1	8л/д	Капак на двигателя, свързващ шлейф, ляв, десен		2
9л/д	Капак, свързваща основа, ляво и дясно		2	10	Наклонен свързващ вал	6#	2
11	Свързваща тръба за парапет		2	12	Капак на двигателя укрепване на основата		1
13	Универсален шарнир		2	14	Гайка		2
15	Шифт за фиксиране на капака на двигателя		2	16	Компресионен лист за парапети от РС		2
17	Компресионен лист за печатни платки		1	18	Тръба за парапет		1
19	Транспортиране на ос на колелото		2	20	Вертикален декоративен бар		2
21L/R	Странична релса на рамката лява дясна		2	22L/R	Странична релса Лява/Дясна		2
23 ляво/дясно	Вложка за странична релса		2	24	Панел за монтаж на заземен проводник		1
25	Бягаща дъска		1	26	Лента за бягане		1
27	Многоканален ремък		1	28 Горен капак на измервателния уред 30			1
29 метра под прикритие			1	Клавиатура			1
31L/R	Мрежа за високоговорител ляв десен		2	32	Бутон за аварийно спиране		1
33	Щипка за предпазно заключване		1	34	Компоненти на пулса на ръката		2
35	Заден капак		1	36	Горен капак на двигателя		1
37L/R	Ляво изправено малко място декоративно покриване		2	38	Подвижно колело		2
39L/RL/R	Вертикален капак		2	40	Предна декорация покриване		1
41	Плоска шайба	6.6* 16*t1.6 пет centa	12	42	Щепсел с пръстен		2
43	Възглавница		2	44	Покриваща дъска за тел		2
45	Противоплъзгаща се подложка тип Salix leaf		24	46	Комплект винтове за фуги		4
47	Стопъл Г		11	48	Фиксирани части за високоговорител		4
49L/R	Кутия за съхранение ляво дясно		2	50	Гнездо за предпазен превключвател		1
51	Страничен капак на лявата дръжка L		1	52	Страничен капак на лявата дръжка R		1
53	Страничен капак на десен парапет L		1	54	Страничен капак на десен парапет R		1
55L/R	Декоративен лист за ляв парапет ЛР		2	56L/R	Декоративен лист за десен триъгълник на парапета L/R		2

57	Платка за предпазен ключ		1	58L/R	Малка декоративна лява импулсна тръба		2
59	Пулсова тръба отдолу покриване		1	60	Рамка за фиксиране на TFT		1
61L/R	Декоративен лист за осветление на задния капак L/R		2	62L/R	Декоративна лампа за парпет лява/дясна		2
63	Лек притискач за декориране на парпети		2	64	Противоплъзгаща се подложка против преобръщане		16
65	Плоча за крака		2	66	Силиций		1
67	Четка		1	68	Пробка за пълнене на масло		1
69	USB стикер		1	70	Стикер за високоговорител		2
71	Стикер за клавиатура		1	72	Болт	M6*10	4
73	Винт	M12*25	4	74	Болт	M10*45	1
75	Болт	M10*65	1	76	Винт	M5*10	4
77	Винт	M5*25	10	78	Винт	M6*10	6
79	Винт	M6*12	16	80	Винт	M6*15	23
81	Винт	M8*15	22	82	Винт	M10*60	2
83	Винт	M10*50	2	84	Винт	M10*85	2
85	Винт	M10*90	1	86	Винт	M12*65	4
87	Винт	M10*45	2	88	Шайба	6.6*12*t1.6 пет цента	26
89	Шайба	13* 24*t2.5 пет цента	4	90	Шайба	11*20*t2.0 пет цента	10
91	Гайка	M4 никел	2	92	Гайка	M8 никел	4
93	Гайка	M10 никел	9	94	Винт	M8*10	2
95	Винт	M8*80	2	96	Винт	M10*12	6
97	Винт	M6*40	1	98	Шайба	9*16*t1.6 пет цента	16
99	Винт	M10*25	4	100	Единичен заземителен проводник	400 мм	2
101	Винт	M4*8	12	102	Компресираща пружина		2
103	Винт	ST0.4*15	14	104	Винт	M6*12	4
105	Шайба	16* 23*t0.4 пет цента	2	106	Винт	M6*40	18
107	Винт	M10*35	6	108	Шайба	4,1*4,4*t1	4
109	Пружинна шайба	16* 23*t0.4 пет цента	6	110	Винт	ST0.3*10 никел	14
111	Винт	M4*15	6	112	Винт	M2.5*8	15
113	Винт	M3*8	34	114	Стикер на задния капак на измервателния уред		1

115	Фиксиращ щифт на двигателя	6*22	2		116	Винт	СТ4.0*15	50
117	Винт	ST3.0*15	16		118	Гайка	M5 никел	4
119	Гаечен ключ	M4	1		120	Гаечен ключ	M5	1
121	Гаечен ключ	M6	1		122	Гаечен ключ	M8	1
123	Гаечен ключ		1		124	Гаечен ключ	13#14#17# 34	1
125	Гаечен ключ	Отвор M10 17-22	1		126	Гаечен ключ	отваряне	1
127	Винт	M6*8	4		128	Компресираща пружина		2
129	Преден валик		1		130	Заден валик		1
131	Единичен проводник	150 мм	3		132	Единичен проводник	450 мм	2
133	Единичен заземен проводник	450 мм	1		134	Единичен заземителен проводник	500 мм	1
135	Филтър		1		136	Захранващ кабел		1
137	Краен гнездо		1		138	Защита от претоварване		1
139	АС мотор		1		140	Наклонен мотор		1
141	МРЗ линия		1		142	Контролер		1
143	Метър		1		144	Декоративна лампа за долния парапет		2
145	Възглавница тип изпъкнала точка		8		146	Пружина на амортизатора		4
147	Декоративна лампа за горен парапет		2		148	USB-PC платка		1
149	Горен сигнален проводник		1		150	Сигнален среден проводник		1
151	Долен сигнален проводник		1		152	Платка с клавиатура	154	1
153	Микро превключвател		1			Високоговорител		4
155	Подчертана светлина		1		156	Кабел за светлината на горния заден капак		1
157	Светлина на задния капак		1		158	Кабел за скобата на фара на задния капак		1
159	Кабел за вертикално заключване на задната лампа на капака		1		160	Сглобяване на клавиш за бърз достъп		1
161	Клавиш за бърз достъп за наклон		1		162	Долен кабел за бърз достъп до наклона		1
163	Долен кабел за бърз клавиш		1		164	Горен кабел за бърз достъп до наклона		1
165	Горен кабел на клавиша за бърз достъп		1		166	Горен пулсов проводник ляв		1
167	Горен пулсов проводник десен		1		168	Долен импулсен проводник		2
169	Стикер за панел		1		170	Уплътнение		1
171	Винт	M6*8	2		172	Сглобяване на рамката		1
173	Монтаж на измервателен уред		1		174	Плоча за крака		1

СЪХРАНЕНИЕ

Поддържайте бягащата пътека в чиста и суха среда. Уверете се, че храненето е изключено и бягащата пътека не е включена в контакта.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

- Тази бягаща пътека е снабдена със стандартни правила за безопасност и е подходяща само за домашна употреба. Всяка друга употреба е забранена и може да бъде опасна за потребителите. Ние не носим отговорност за каквито и да е наранявания, причинени от неправилна и забранена употреба на машината.
- Консултирайте се с Вашия лекар, преди да започнете да тренирате на бягащата пътека. Вашият лекар трябва да оцени дали сте физически годни да използвате машината и колко усилия можете да понесете. Неправилното упражнение или смяната на тялото може да навреди на здравето ви.
- Внимателно прочетете следните съвети и упражнения. Ако по време на тренировка почувствате болка, гадене, затруднено дишане или други здравословни проблеми, незабавно спрете тренировката. Ако болката продължава, незабавно се свържете с Вашия лекар.
- Тази бягаща пътека не е подходяща за професионални или медицински цели. Тя също не може да се използва за лечебни цели.
- Пулсомерът не е медицинско устройство. Той предоставя само приблизителна информация за средната ви сърдечна честота и всяка предложена честота на пулса не е медицински обвързваща. Натрупани Данните не винаги могат да бъдат точни по отношение на неконтролируеми човешки и екологични фактори.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на експлоатация на продукта или ако евентуалният ремонт е нерентабилен, изхвърлете го в съответствие с местните закони и екологично в най-близкия пункт за скрап.

Чрез правилното изхвърляне ще защитите околната среда и природните ресурси. Освен това можете да помогнете за опазването на човешкото здраве. Ако не сте сигурни в правилното изхвърляне, попитайте местните власти, за да избегнете нарушаване на закона или санкции.

Не изхвърляйте батериите сред битовите отпадъци, а ги предайте на място за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИОННИ РЕКЛАМАЦИИ

Общи гаранционни условия и определение на термините

Настоящите гаранционни условия и рекламационна част уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставяна от продавача за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на рекламационни претенции, предявени от купувача за доставените стоки.

Настоящите гаранционни условия и редът за рекламации уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставена от продавача за стоките, доставени на купувача, както и реда за разглеждане на рекламации, предявени от купувача за доставените стоки. Продавачът е САКСО ООД, със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър.

Съгласно действащите законови разпоредби, зависи дали Купувачът е Краен клиент или не.

„Купувачът, който е краен клиент“ или просто „Краен клиент“ е юридическото лице, което не сключва и не изпълнява Договора с цел да осъществява или популяризира собствената си търговска или бизнес дейност.

„Купувач, който не е краен клиент“ е Търговец, който купува Стоки или ползва услуги с цел използване на Стоките или услугите за собствената си стопанска дейност. Купувачът се съобразява с Общия договор за покупко-продажба и търговските условия.

Настоящите гаранционни условия и гаранционни рекламации са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба, сключен между Продавача и Купувача. Всички гаранционни условия са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в договора за покупко-продажба, в изменението към този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на Купувача 24-месечна гаранция за качеството на Стоките, освен ако не е посочено друго в Гаранционния сертификат, Фактурата, Доставка или други документи, свързани със Стоките. Законният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не се засяга.

С гаранцията за качество на стоките, Продавачът гарантира, че доставените стоки ще бъдат, за определен период от време, годни за редовна или договорена употреба и че стоките ще запазят своите редовни или договорени характеристики.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо):

- Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифициран ремонт, неправилен монтаж, недостатъчно поставяне на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите и курбелите
- Неправилна поддръжка
- Механични повреди
- Редовна употреба (напр. износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, съединения и др.)
- Неизбежно събитие, природно бедствие
- Корекции, направени от неквалифицирано лице
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура за гаранционна reklamация

Купувачът е длъжен да провери Стоките, доставени от Продавача, веднага след поемане на отговорност за Стоките и техните повреди, т.е. веднага след доставката им. Купувачът трябва да провери Стоките, така че да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити чрез такава проверка.

При предявяване на гаранционна reklamация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на reklamацията с фактура или товарителница, които съдържат серийния номер на продукта, или евентуално с документи без серийния номер. Ако Купувачът не докаже валидността на гаранционната reklamация с тези документи, Продавачът има право да отхвърли гаранционната reklamация.

Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е покрит от гаранцията (напр. в случай на неизпълнение на гаранционните условия или в случай на погрешно докладване на дефекта и др.), Продавачът има право да изиска обезщетение за всички разходи, произтичащи от ремонта. Цената се изчислява съгласно валидния ценоразпис на услугите и транспортните разходи.

Ако Продавачът установи (чрез тестване), че продуктът не е повреден, гаранционната reklamация не се приема. Продавачът си запазва правото да поиска обезщетение за разходите, произтичащи от невярната reklamация по гаранцията.

В случай че Купувачът предяви reklamация относно Стоките, която е законово покрита от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът е длъжен да отстрани съобщените дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нов. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектните Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за предявяване на гаранционна reklamация, описани в този параграф.

Продавачът урежда гаранционната reklamация в рамките на 30 дни след доставката на дефектната стока, освен ако не е уговорен по-дълъг срок. Денят, в който ремонтираната или заменената стока е предадена на Купувача, се счита за ден на уреждане на гаранционната reklamация. Когато Продавачът не е в състояние да уреди гаранционната reklamация в уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на стоката, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай че такова споразумение не бъде постигнато, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансово обезщетение под формата на възстановяване на сумата.

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



YAKO

www.yako.bg



insportline

www.insportline.bg